

Nutzer*innenbeirat Park am Gleisdreieck / Flaschenhalspark

Protokoll 5. Sitzung 2021 am 23.09.2021, 17.00-19:00 Uhr

Ort: WebEx
Anwesende: vgl. Teilnehmer*Innenliste
Gäste: Vertreter*innen der Bürgerinitiative
Verteiler: vgl. Mitgliederliste Nutzer*innenbeirat

TAGESORDNUNG

- 1) Protokollkontrolle**
- 2) Aktuelles aus dem Park**
- 3) Besucher*innenzählung**
- 4) Mobilitätsgerechte Gestaltung**
- 5) Dialogveranstaltung**
- 6) Organisatorisches**

Einleitend:

Vorstellung Herr Gregor Meschter, Park- und Kiezmanager des Bezirksamts und neues Mitglied im Nutzer*innenbeirat. Hr. Meschter ist, als Mitarbeiter des BA mit ordnungsrechtlichen Kompetenzen ausgestattet. Seine Kontaktadresse ist: Gregor.Meschter@ba-fk.berlin.de.

TOP 1 Protokollkontrolle

Keine weiteren Ergänzungen – Protokoll der 4. Sitzung des Nutzer*innenbeirats 2021 ist somit verabschiedet.

Veröffentlichung des Protokolls auf der Homepage der GB.

TOP 2 Aktuelles aus dem Park

E- Scooter

Der JF der Ordnungsbehörden und sozialen Träger*innen fand erneut, mit Teilnahme von je einer Vertretung der BI sowie des NB satt. Die Beteiligten sehen die Lage im Park am Gleisdreieck als beruhigt und das Aufkommen von aggressiven Jugendgruppen auf E- Scootern als anhaltend reduziert an. GB macht dafür unter anderem die starke Präsenz der Ordnungsbehörden sowie Jugendsozialarbeit und den Anwesenheitsbetrieb in Schulen verantwortlich. Der initiierte JF der Beteiligten wird im September beendet, da sich die Lage im Park am Gleisdreieck im Vergleich zum Frühsommer normalisiert hat. Beim letzten JF nahmen Vertretungen der BI, den NB sowie die Leitung des Technikmuseums teil.

Die Verbotsschilder zu E- Scootern werden zeitnah angebracht, die Lieferung erfolgte heute.

Die Senatorin ist auf die Anbieter*innen von E- Scootern per Brief zugegangen: Dialogverfahren zu No-Parking Areas und Geofencing in gewidmeten Grünanlagen wurde initiiert. Drei Anbieter von E- Scootern haben die No- Parking Area in gewidmeten Grünanlagen bereits umgesetzt (VOI, Bolt und Tier). Die No- Parking Area gilt nicht nur für den Park am Gleisdreieck, sondern für alle öffentlichen gewidmeten Grünanlagen.

Externe Bauvorhaben

Hellweghochfläche BE

Teile der Hellweghochfläche werden als Baustelleneinrichtung für die Yorckbrücke 5 dienen - sowie perspektivisch für die Vorplanung/ Grundlagenermittlung und später Realisierung der S21.

Baufeld Süd

Terminliche Absprachen zu Herstellung und Wiederherstellung von Parkflächen sind durchgeführt worden. Planmäßig sollen viele Arbeiten noch 2021 ausgeführt werden.

U1-Brücke BVG

Die Vorplanung der BVG für die Sanierung der U1 Brücke startete. Die BVG wird, sobald die Planung und absehbaren Folgen für den Park am Gleisdreieck klarer werden, das Bauvorhaben im Beirat vorstellen. GB fasst hierzu regelmäßig bei den Bauleitungen nach.

Calisthenicsanlage U2

Die Bauarbeiten zur Calisthenicsanlage als Ersatzfläche für die Inanspruchnahme der Flächen unter der U1 sind im September gestartet. Durch die Bauarbeiten der BVG ist unter der U1 eine große Sport- und Spielfläche entfallen, hierfür muss ein funktionaler Ausgleich zu den entfallenen Flächen geschaffen werden. SenUVK, das Planungsbüro Loidl, die BVG und die Grün Berlin planen und koordinieren dieses Bauvorhaben seit 2019 in enger Abstimmung mit dem Nutzer*innenbeirat inkl. Terminen vor Ort. Die Anlage soll im November 2021 fertiggestellt werden – es kommt jedoch immer wieder zu Lieferschwierigkeiten bei Baustoffen.

Die Zufahrten zur POG werden freigelassen – es kann in Ausnahmefällen zu temporären Sperrungen kommen (Materiallieferungen o.Ä.).

Instandsetzung Spielplätze

Die Holzeinfassung des Wasserspielplatzes im Westpark muss instandgesetzt werden. Die Arbeiten starteten August 2021 und sollten im November 2021 abgeschlossen sein. Im Bauzeitenplan kam es auf Grund von Materialknappheit bei den Holzlieferungen zu Verzögerungen.

Weitere Arbeiten

Trinkwasserleitung Ostpark

Die Ausschreibung der Trinkwasserleitung Ostpark wird noch im September veröffentlicht. Wenn das Vergabeverfahren reibungslos stattfindet, werden die Arbeiten im November aufgenommen und im Dezember abgeschlossen.

Sonstige Arbeiten

Zudem werden diverse Instandhaltungsarbeiten in den kommenden Wochen durchgeführt. Hierunter fallen zum Beispiel die Entwässerungsrinnen, der Lampenmast Leipzig Berlin und die Versickerungsmulde im Westpark.

Parkbeleuchtung

Die Wartung der Parkbeleuchtung soll im Oktober starten – dies ist nur ein Beispiel für routiniert wiederkehrende, saisonale Arbeiten.

Sonstiges

Eine Begehung zu Biodiversitätsförderndem Engagement mit Praktiker*innen fand im Park am Gleisdreieck statt. Die Anlage gilt als Best Practice Beispiel.

Rückfragen:

Was ist der Stand S21 und Stammbahn?

Wie von der Deutschen Bahn im Beirat bereits vorgestellt, sollen dieses Jahr Baugrundbohrungen durchgeführt werden. Die Baugrundbohrungen sind Teil der Grundlagenermittlung. Hierfür wird ein Teil der Hellweghochfläche als Baustelleneinrichtung ausgewiesen, um Maschinen und ähnliches zu lagern.

Wird es einen Trinkbrunnen an der neuen Trinkwasserleitung geben?

Nein, die Trinkbrunnen werden durch die BWB betrieben, bzw. bestehen Verträge zwischen GB und den BWB. Trinkbrunnen benötigen eine sehr engmaschige Wartung, Reinigung und Prüfung. Die Spielplatzpumpe und die Wasserentnahmestelle im Rosenduftgarten werden mit Frischwasser versorgt, das Trinkwasserqualität hat. Die Qualität wird zu Beginn der Saison, nach dem Spülen der Leitungen, durch Grün Berlin geprüft wird.

Ist bei der Nutzung der Calisthenicsanlage mit Musikbegleitung zu rechnen?

In einer öffentlichen, gewidmeten Grünanlage ist Musik erlaubt, solange andere Nutzende davon nicht gestört werden. Es kann hier, wie in der gesamten Anlage, zu Verstößen des Grünanlagengesetzes kommen. Lautstärkeverstöße werden, wie im gesamten Parkgebiet, von der Parkaufsicht angesprochen und vom Ordnungsamt kontrolliert. Das Spielplatzschild wird neben den von den DIN geforderten Hinweisen zusätzlich den Verweis auf Respekt und Rücksichtnahme erhalten.

Trampelpfad im Westpark mit Pfütze?

Der Weg ist durch die Nutzung entstand, die entstehende Pfütze Richtung Eingang Schöneberger Straße wird regelmäßig aufgefüllt. Eine Versiegelung des Weges ist geplant, sobald die Anschlusspunkte der Urbanen Mitte geklärt sind und so Wegenutzungen und Richtungsströme final ersichtlich sind. Für die Versiegelung des Weges, muss eine andere Fläche entsiegelt werden, da der Park am Gleisdreieck durch Ersatz- und Ausgleichsmittel des Potsdamer Platzes entstand.

- Hinweis: die Pfütze ist vermutlich für die Rückkehr der Mehlschwalben verantwortlich

Kann der Belag im Fußballkäfig in Tartan oder EPDM gewechselt werden? Der Betonbelag weist einen Riss auf.

Für Bodenbeläge- an Sport- und Spielgeräten ist immer die pot. Fallhöhe und der damit einhergehende Fallschutz ausschlaggebend. Da beim Fußballspiel die Fallhöhe null ist, ist Beton hier als Belag gewählt, da er deutlich günstiger in der Anschaffung und Herstellung sowie weniger Vandalismus anfällig ist. Der Riss kann ggf. bei der Betonsanierung mitgedacht werden.

- Hinweis: TT-Platten Kurfürstenstraße Stolperkante durch Betonplatten

Das Stahlband wurde bereits geflext. GB wird die Kante nochmals prüfen.

Wie ist der Stand zu Licht Fußballkäfig am PLW?

Derzeit ist noch kein Produzent gefunden, der dafür garantieren kann, dass die Hängung der Leuchten am Käfig bei Nutzung intakt bleibt: pot. Lösung des Verschlusses. Fr. Gruber wird Fr. Bröckel außerhalb des Beirats zu diesem Thema kontaktieren.

Verbindung Ostpark / Möckernkiez?

Der Wegeanschluss Ostpark/ Möckernkiez/ Yorckstraße soll noch dieses Jahr beginnen.

Wie ist das Regenwassermanagement im GD?

Das gesamte Wasser, das im Park versickert wird durch Rigolen und Sickerpackungen in den Boden geleitet – nichts gelangt in die Kanalisation.

TOP 3 Besucher*innenzählung

Im Park am Gleisdreieck wurde eine belastbare Besucher*innenzählung in der Feldzeit vom 25. Mai bis 18. Juli 2021 durch die Info GmbH durchgeführt. Hier wurden alle, den Park betretenden Besucher*innen gezählt. Die Zählung fand per Tablet, Montags bis Sonntags je 06.00 bis 21.30 Uhr statt. Die nächtliche Nutzung ist demnach nicht berücksichtigt. Erfasst wurden Daten wie: Tag, Uhrzeit, genutzter Eingang, Alter, Geschlecht, Kinderwagen, Hunde, Fahrräder, E- Scooter, Skateboards, Rollstühle (o.ä.).

Die Ergebnisse wurden per Mail an die Beiratsmitglieder verteilt, eine PM folgt (Vertrauliche Behandlung der Unterlagen bis Erscheinen der PM).

Erkenntnisse der Zählung sind unter anderem:

- Durchschnittlich 165.265 Besuche in einer Woche
 - Sehr hohe Nutzung im Vergleich zur vorhandenen Fläche
 - Hohe Qualität in der Pflege mit Hinblick auf Nutzungsintensität
- 21 – 41 jährige stellen 51% der Besuchenden
- Hohes Radverkehrsaufkommen mit 41% der Besuchenden
 - „Park der zwei Geschwindigkeiten“
 - 2.855 Personen mit E-Scooter (2%)
- Knapp 30% der Besuchenden kamen nach 18 Uhr
- 25% der Besuchenden nutzten die Eingänge Schöneberger Straße/ Pohlstraße

TOP 4 Mobilitätsgerechte Gestaltung

Fr. Hulitschke stellt das von ihr initiierte Reallabor „Ruheorte im Gleisdreieckpark“ vor.

Ziel des Projektes ist das Erstellen eines Parkplans mit Ruheorten und Aufenthaltsmöglichkeiten für Ältere um ihnen Sicherheit zu geben und den Park am Gleisdreieck für diese Gruppe attraktiver zu machen. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit älteren und in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen. Alex Koch konnte als Experte gewonnen werden.

Die Präsentation wird dem Beirat über den Mailverteiler zur Verfügung gestellt.

Die Ergebnisse sollen den Beirat 2022 vorgestellt werden. Die Mitglieder des Beirats sind sehr angetan von dem Projekt und drücken starke Zustimmung aus.

TOP 5 Dialogveranstaltung (wird aus Zeitgründen vertagt)

Vertreter*innen der Bürger*inneninitiative nehmen an der Sitzung teil.

TOP 6 Organisatorisches: nächstes Treffen, Tagesordnung

Dennewitzstraße als Anwohner*innenvertretung (wird aus Zeitgründen vertagt)

Beiratssitzungen an Donnerstagen

Nächster Termin im Do, 09.12.21, 17.00 – 19.00 Uhr

Viele Mitglieder sprechen sich für ein persönliches Treffen vor Ort aus. Es wird eine Doodleabfrage geben, um die Abstimmung dokumentieren zu können. Die jeweils geltende Coronaschutzverordnung

muss eingehalten werden; ebenso die Arbeitsanweisungen der SenUVK, des BA F.-K. und der GB gegenüber ihren Mitarbeitenden.

Die letzte Sitzung des Jahres soll keine öffentliche Sitzung sein, es muss jedoch früh im Jahr 2022 über die öffentliche Sitzung im Jahr 2022 gesprochen werden.

Für die letzte Sitzung des Jahres 2021 sollen die Beiratsmitglieder Themen einreichen, da sich bei Fr. Gruber häufig darüber beklagt wird, dass der Nutzer*innenbeirat zur einer „Sender- Empfänger“- Veranstaltung verkommt. Das Vorstellen von Themen im Beirat durch die Mitglieder wird stark begrüßt.

Die Präsentierenden sind angehalten bis zum **9.11.2021** ihre Themenschwerpunkte per Mail an Fr. Gruber heran zu tragen. Die GB bittet um die Einhaltung der Frist, damit ggf. Expert*innen zu den Sitzungen geladen werden können die Themen entsprechend vorbereitet werden können.

Je nachdem wie viele Themenvorschläge es für die nächste Sitzung gibt wird Grün Berlin die Vorstellenden über das verfügbare Zeitfenster informieren.

Vorschläge für TOP kommende Sitzung

Protokollkontrolle

Aktuelles aus dem Park

Biodiversität (Bestäuberfreundliches Berlin (Bitte um Zuarbeit Fr. Achilles); weitere Maßnahmen, z.B. Fragen zu Vogeltränken, Blühstreifen etc. (Bitte um Zuarbeit Fr. Elig), ggf. weitere)

Dialogveranstaltung Maßnahmen

Dennewitzstraße Mitglied

(Funktion / konkretes Projekt des Beirats)

Vorschläge TOPs 2021

Urbane Mitte

Mögliches „Beirats-Budget“

Bilanz der Parks / was ist positiv was ist negativ / Verbesserungsvorschläge

Partyzone

Dialogveranstaltung (wiederholendes Thema)

Weitere Infos (Bauzeiten U1 und Yorckbrücke 5)

Problem Rad- und Fußverkehr im Park (Konflikt)

Toiletten im Park (2022)

Öffentlichkeitsarbeit des Nutzer*innenbeirats

Regenwassermanagement

Überarbeitung Konzept NER, Naturraum und Stadtwildnis (AG bilden)

Nächster Termin:

6. Sitzung: 09.12.21 um 17.00 Uhr

Erstellt am 28.09.2021

Grün Berlin GmbH